

Приложение 2

к решению Совета муниципального  
образования Тихорецкий район  
от 21.08.2013 № 364

«Приложение 2

к Порядку организации и  
проведения общественных  
обсуждений или публичных  
слушаний по проектам генеральных  
планов, проектам правил  
землепользования и застройки,  
проектам планировки территории,  
проектам межевания территории,  
проектам решений о  
предоставлении разрешения на  
условно разрешенный вид  
использования земельного участка  
или объекта капитального  
строительства, проектам решений о  
предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных  
параметров разрешенного  
строительства, реконструкции  
объектов капитального  
строительства в муниципальном  
образовании Тихорецкий район

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений по проекту

Администрация муниципального образования Тихорецкий район  
оповещает, что на основании постановления \_\_\_\_\_ от  
№ \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
проводятся общественные обсуждения по проекту \_\_\_\_\_.

Экспозиция проекта работает с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
(в рабочие часы) в холле здания администрации по адресу: 3521 \_\_\_\_\_  
Краснодарский край, Тихорецкий район, \_\_\_\_\_.

Проект и информационные материалы к нему размещены:  
на сайте администрации [www.admin.tih.ru](http://www.admin.tih.ru) в разделе  
«Администрация/Управления и отделы/Градостроительная  
деятельность/Общественные обсуждения или публичные слушания по  
проектам»;

в информационных системах \_\_\_\_\_.

Предложения и замечания по проекту направляются:

в раздел официального сайта администрации или информационные системы;

в письменной форме по адресу: 352120, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Октябрьская, 38 или в форме электронного документа на адрес электронной почты администрации [tikhorezky@mo.krasnodar.ru](mailto:tikhorezky@mo.krasnodar.ru);

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. ».

Заместитель главы муниципального  
образования Тихорецкий район



Г.П. Грузина